

WEB SERVICES "Produits - Informations"

GetProductInformations

Description

Permet la récupération des informations d'un produit donné.

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ProductId *	Int	Id du produit pour lequel on souhaite obtenir les informations.	
EntityId *	Int	Entité (Administrative ou Site) sur laquelle seront basé les informations du produit.	
BasePriceTypeId *	Int	Base prix en fonction de laquelle le prix du produit sera renvoyé.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du produit
NATURE	String	Nature du produit (Biens, Services, Financiers, ...)
FAMILLE	String	Famille du produit
SOUS-FAMILLE	String	Sous famille du produit
GROUPE	String	Groupe du produit
INTITULE	String	Intitulé du produit
CODE	String	Code produit
CODE_CENTRALE_ACHAT	String	Code produit pour la centrale d'achat
CODE_FOURNISSEUR	String	Code produit chez le fournisseur
CODE_BARRE	String	Code barre du produit
PRIX_HT	Double	Prix HT du produit
PRIX_TTC	Double	Prix TTC du produit
TAUX_TVA	Double	Taux de TVA applicable sur le produit
RPD	Double	Redevance Pollution Diffuse (HT) pour le produit si applicable.
UNITE_BASE	String	Libellé de l'unité de base (unité de stockage) du produit
UNITE_ACHAT	String	Libellé de l'unité d'achat du produit
UNITE_VENTE	String	Libellé de l'unité de vente du produit
UNITE_ELEMENTAIRE	String	Libellé de l'unité élémentaire du produit
UNITE_CONDITIONNEMENT	String	Libellé de l'unité de conditionnement du produit
RATIO_UB_UA	Double	Ratio Unité de Base/Unité d'Achat
RATIO_UB_UV	Double	Ratio Unité de Base/Unité de Vente
RATIO_UB_UE	Double	Ratio Unité de Base/Unité Élémentaire
RATIO_UB_MASSE_NETTE	Double	Ratio Unité de Base/Masse nette
CONDITIONNEMENT	Double	Nombre d'unité de base dans le conditionnement de vente

Nom	Type	Description
CONDITIONNEMENT_FIXE	Boolean	[0/1], 1=Ne peut pas être déconditionné pour la vente, 0=Peut éventuellement être déconditionné pour la vente
CODE_NOMENCLATURE	String	Code nomenclature douanière
POIDS	Double	Poids du produit
DELAI_REAPPRO	Int	Délai de réapprovisionnement chez le fournisseur (en nombre de jour)
DESCRIPTION	String	Description produit
ACTIF	Boolean	[0/1], 1=Produit actif, 0=Produit inactif
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification de l'article
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetProductInformations?CustomerName={customerName}&ProductId={productId}&EntityId={entityId}&BasePriceTypeId={basePriceTypeId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetProductInformations?CustomerName=EuroTransmissions&ProductId=2001556&EntityId=200001&BasePriceTypeId=2000507
```

GetProductsInformations

Description

Renvoie les informations de tous les produits en fonction des paramètres d'entrée.

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
EntityId *	Int	Entité (Administrative ou Site) sur laquelle seront basé les informations des produits.	
BasePriceTypeld *	Int	Base prix en fonction de laquelle le prix des produits sera renvoyé.	
OnlyActiveProducts	Boolean	false=Tous les produits, true=Uniquement les produits actif (en activité).	false
OnlyWebProducts	Boolean	false=Tous les produits, true=Uniquement les produits destinés au catalogue web	false
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les produits ayant eu une modification quelconque depuis le.	01/01/1900

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les produits supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du produit
NATURE	String	Nature du produit (Biens, Services, Financiers, ...)
FAMILLE	String	Famille du produit
SOUS-FAMILLE	String	Sous famille du produit
GROUPE	String	Groupe du produit
INTITULE	String	Intitulé du produit
CODE	String	Code produit
CODE_CENTRALE_ACHAT	String	Code produit pour la centrale d'achat
CODE_FOURNISSEUR	String	Code produit chez le fournisseur
CODE_BARRE	String	Code barre du produit
PRIX_HT	Double	Prix HT du produit
PRIX_TTC	Double	Prix TTC du produit
TAUX_TVA	Double	Taux de TVA applicable sur le produit
UNITE_BASE	String	Libellé de l'unité de base (unité de stockage) du produit
UNITE_ACHAT	String	Libellé de l'unité d'achat du produit
UNITE_VENTE	String	Libellé de l'unité de vente du produit
UNITE_ELEMENTAIRE	String	Libellé de l'unité élémentaire du produit
UNITE_CONDITIONNEMENT	String	Libellé de l'unité de conditionnement du produit
RATIO_UB_UA	Double	Ratio Unité de Base/Unité d'Achat
RATIO_UB_UV	Double	Ratio Unité de Base/Unité de Vente
RATIO_UB_UE	Double	Ratio Unité de Base/Unité Élémentaire
RATIO_UB_MASSE_NETTE	Double	Ratio Unité de Base/Masse nette
CONDITIONNEMENT	Double	Nombre d'unité de base dans le conditionnement de vente
CONDITIONNEMENT_FIXE	Boolean	[0/1], 1=Ne peut pas être déconditionné pour la vente, 0=Peut éventuellement être déconditionné pour la vente
CODE_NOMENCLATURE	String	Code nomenclature douanière
POIDS	Double	Poids du produit
DELAI_REAPPRO	Int	Délai de réapprovisionnement chez le fournisseur (en nombre de jour)
DESCRIPTION	String	Description produit
ACTIF	Boolean	[0/1], 1=Produit actif, 0=Produit inactif
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification de l'article
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetProductsInformations?CustomerName={customerName}&EntityId={entityId}&BasePriceTy
```

```
peId={basePriceTypeId}&OnlyActiveProducts={onlyActiveProducts}&OnlyWebProducts={onlyWebProducts}&UpdatedSince={updatedSince}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetProductsInformations?CustomerName=EuroTransmissions&ProductId=2001556&EntityId=2000001&BasePriceTypeId=2000507&OnlyActiveProducts=false&OnlyWebProducts=false&UpdatedSince=01-10-2017 14:30
```

WEB SERVICES "Produits - Stocks"

GetProductStocks

Description

Renvoie les stocks d'un produit donné.

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ProductId *	Int	Id du produit pour lequel on souhaite obtenir les informations.	
EntityId *	Int	Entité (Administrative ou Site) sur laquelle seront basé les informations du produit.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du produit
STOCK_UB	Double	Stock réel du produit en unité de base
STOCK_DISPO_UB	Double	Stock disponible du produit en unité de base (Stock réel - Commandes client)
STOCK_DISPO_PREV_UB	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de base (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_BASE	String	Libellé de l'unité de base du produit
STOCK_UV	Double	Stock réel du produit en unité de vente
STOCK_DISPO_UV	Double	Stock disponible du produit en unité de vente (Stock réel - Commandes client)
STOCK_DISPO_PREV_UV	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de base (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_VENTE	String	Libellé de l'unité de vente du produit
STOCK_UC	Double	Stock réel du produit en unité de conditionnement
STOCK_DISPO_UC	Double	Stock disponible du produit en unité de conditionnement (Stock réel - Commandes client)

Nom	Type	Description
STOCK_DISPO_PREV_UC	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de conditionnement (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_CONDITIONNEMENT	String	Libellé de l'unité de conditionnement du produit
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du stock
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetProductStocks?CustomerName={customerName}&ProductId={productId}&EntityId={entityId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetProductStocks?CustomerName=EuroTransmissions&ProductId=2001556&EntityId=2000001
```

GetProductsStocks

Description

Renvoie les stocks de tous les produits en fonction des paramètres d'entrée.

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
EntityId *	Int	Entité (Administrative ou Site) sur laquelle seront basé les informations des produits.	
OnlyActiveProducts	Boolean	false=Tous les produits, true=Uniquement les produits actif (en activité).	false
OnlyWebProducts	Boolean	false=Tous les produits, true=Uniquement les produits destinés au catalogue web	false
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les produits ayant eu une modification quelconque depuis le.	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les produits supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du produit
STOCK_UB	Double	Stock réel du produit en unité de base

Nom	Type	Description
STOCK_DISPO_UB	Double	Stock disponible du produit en unité de base (Stock réel - Commandes client)
STOCK_DISPO_PREV_UB	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de base (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_BASE	String	Libellé de l'unité de base du produit
STOCK_UV	Double	Stock réel du produit en unité de vente
STOCK_DISPO_UV	Double	Stock disponible du produit en unité de vente (Stock réel - Commandes client)
STOCK_DISPO_PREV_UV	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de vente (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_VENTE	String	Libellé de l'unité de vente du produit
STOCK_UC	Double	Stock réel du produit en unité de conditionnement
STOCK_DISPO_UC	Double	Stock disponible du produit en unité de conditionnement (Stock réel - Commandes client)
STOCK_DISPO_PREV_UC	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de conditionnement (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_CONDITIONNEMENT	String	Libellé de l'unité de conditionnement du produit
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du stock
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetProductsStocks?CustomerName={customerName}&EntityId={entityId}&OnlyActiveProducts={onlyActiveProducts}&OnlyWebProducts={onlyWebProducts}&UpdatedSince={updatedSince}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetProductsStocks?CustomerName=EuroTransmissions&ProductId=2001556&EntityId=2000001&OnlyActiveProducts=false&OnlyWebProducts=false&UpdatedSince=13-12-2016 14:30
```

GetStocksOfProducts

Description

Renvoie les stocks détaillés pour l'entité et les produits sélectionnés en fonction des paramètres d'entrée.

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
EntityId *	Int	Entité (Administrative ou Site) sur laquelle seront basées les informations renvoyées.	
ProductGroupIds	String	Liste d'Id Groupe article (séparés par des ",") sur lesquels seront basées les informations renvoyées.	* (Tous)
ProductIds	String	Liste d'Id Article (séparés par des ",") sur lesquels seront basées les informations renvoyées.	* (Tous)
OnlyActiveProducts	Boolean	false=Tous les produits, true=Uniquement les produits actif (en activité).	false
OnlyWebProducts	Boolean	false=Tous les produits, true=Uniquement les produits destinés au catalogue web	false
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les produits ayant eu une modification quelconque depuis le.	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les produits supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du produit
FAMILLE	String	Famille du produit
SOUS-FAMILLE	String	Sous famille du produit
GROUPE	String	Groupe du produit
INTITULE	String	Intitulé du produit
CODE	String	Code produit
CODE_CENTRALE_ACHAT	String	Code produit pour la centrale d'achat
CODE_FOURNISSEUR	String	Code produit chez le fournisseur
CODE_BARRE	String	Code barre du produit
ID_ENTITE_ADMINISTRATIVE	Int	Id de l'entité Administrative
ENTITE_ADMINISTRATIVE	String	Nom de l'entité administrative
SIRET_ENTITE_ADMINISTRATIVE	String	Code SIRET de l'entité administrative
ID_ENTITE_SITE	Int	Id de l'entité site
ENTITE_SITE	String	Nom de l'entité site
CODE_ENTITE_SITE	String	Code de l'entité site
CODELOG_ENTITE_SITE	String	Code logistique de l'entité site
CODEGLN_ENTITE_SITE	String	Code GLN de l'entité site
ID_ENTITE_STOCK	Int	Id de l'entité stock
ENTITE_STOCK	String	Nom de l'entité stock
CODELOG_ENTITE_STOCK	String	Code logistique de l'entité stock
STOCK_UB	Double	Stock réel du produit en unité de base
STOCK_DISPO_UB	Double	Stock disponible du produit en unité de base (Stock réel - Commandes client)
STOCK_DISPO_PREV_UB	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de base (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_BASE	String	Libellé de l'unité de base du produit
STOCK_UV	Double	Stock réel du produit en unité de vente

Nom	Type	Description
STOCK_DISPO_UV	Double	Stock disponible du produit en unité de vente (Stock réel - Commandes client)
STOCK_DISPO_PREV_UV	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de base (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_VENTE	String	Libellé de l'unité de vente du produit
STOCK_UC	Double	Stock réel du produit en unité de conditionnement
STOCK_DISPO_UC	Double	Stock disponible du produit en unité de conditionnement (Stock réel - Commandes client)
STOCK_DISPO_PREV_UC	Double	Stock disponible prévisionnel du produit en unité de conditionnement (Stock réel - Commandes client + Commandes fournisseur)
UNITE_CONDITIONNEMENT	String	Libellé de l'unité de conditionnement du produit
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du stock
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetStocksOfProducts?CustomerName={customerName}&EntityId={entityId}&ProductGroupIds={ProductGroupIds}&ProductIds={ProductIds}&OnlyActiveProducts={onlyActiveProducts}&OnlyWebProducts={onlyWebProducts}&UpdatedSince={updatedSince}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.Products.svc/GetStocksOfProducts?CustomerName=EuroTransmissions&EntityId=2000001&ProductIds=2001556&OnlyActiveProducts=false&OnlyWebProducts=false&UpdatedSince=13-12-2016 14:30
```

From:
<https://wiki.api.analys-informatique.com/> - **Wiki API Analys**



Permanent link:
<https://wiki.api.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:atys:articles&rev=1698062286>

Last update: **2023/10/23 13:58**